

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL FENÊTRES 9M² - RÉF : SB25-9


STRUCTURE

DIMENSIONS AU SOL	Longueur extérieure 3m x largeur extérieure 2,90m = 8,70m ²
HAUTEUR AU FAÎTAGE	2m
PIED DROIT	50cm
MATIÈRE	Structure et visserie 100% Acier Galvanisé
ARCEAUX	Diamètre 25mm / épaisseur 0,7mm
STRUCTURE	4 arceaux 7 barres longitudinales
RENFORTS	2 jambes de force à positionner dans deux angles opposés 2 barres transversales de renfort
ESPACEMENT ENTRE ARCEAUX	1 mètre
MONTAGE	Serre tunnel livrée en kit, montage simple et rapide grâce aux VIS PAILLON
SERVICE APRÈS-VENTE	Toutes les pièces sont disponibles en SAV

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL FENÊTRES 9M² - RÉF : SB25-9

BÂCHE

MATIÈRE	Polyéthylène (PE) de 200g/m ² , anti-déchirure grâce aux renforts (fils) en nylon blanc
PROTECTION ANTI-UV	 <p>Enrichie avec 6% d'agent anti-UV, notre bâche armée a été testée par un organisme indépendant, la Société Générale de Surveillance (SGS), qui l'a certifiée UPF50+. L'indice UV ou UPF indique l'efficacité d'une matière à filtrer les rayons UV. UPF50+ signifie que 99,94% des UV-A et UV-B sont bloqués.</p>
ÉQUIPEMENTS	<ul style="list-style-type: none"> - Large porte de façade à fermeture éclair avec attaches rapides pour le maintien en position ouverte - 6 fenêtres ventilées (3 de chaque côté) équipées d'un filet moustiquaire et d'un rabat de fermeture avec attache rapide pour le maintien en position ouverte (dimension fenêtre 35x35cm)
DIMENSIONS PORTE	Largeur 2m x hauteur 1,65m
FIXATION BÂCHE	8 lanières insérées dans les coutures pour l'accroche sur la structure (4/pignon) Retour au sol de 50cm pour une bonne prise au sol et une bonne tension de la bâche
SERVICE APRÈS-VENTE	Cette bâche est disponible sur notre site dans la rubrique " <u>Pièces détachées</u> "

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL FENÊTRES 9M² - RÉF : SB25-9

INFOS PRATIQUES

TEMPS DE MONTAGE	Environ 2h à 2 personnes (préparation incluse)
CONDITIONNEMENT	Un carton de 120 x 40 x 18 cm Soit 1 colis pour un poids total de 28 kg

