

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL 2 PORTES 9M² - RÉF : SERBTU25-9

STRUCTURE

DIMENSIONS AU SOL	Longueur extérieure 3m x largeur extérieure 3m = 9m ²
HAUTEUR AU FAÎTAGE	2m
PIED DROIT	50cm
MATIÈRE	Structure et visserie 100% Acier Galvanisé
ARCEAUX	Diamètre 25mm / épaisseur 0,7mm
STRUCTURE	4 arceaux 7 barres longitudinales
RENFORTS	2 jambes de force à positionner dans deux angles opposés 2 barres transversales de renfort
ESPACEMENT ENTRE ARCEAUX	1 mètre
ÉQUIPEMENTS	2 grandes portes sur charnières : une porte sur chaque pignon, équipée d'une double poignée avec fermeture à élastique à boule
LARGEUR PASSAGE PORTE	1,42m au sol - 1,34m à 1m de hauteur
MONTAGE	Serre de jardin livrée en kit, montage simple et rapide grâce aux VIS PAPILLON
SERVICE APRÈS-VENTE	Toutes les pièces sont disponibles en SAV

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL 2 PORTES 9M² - RÉF : SERBTU25-9

BÂCHE

MATIÈRE	Polyéthylène (PE) de 240g/m ² anti-déchirure grâce aux renforts (fils) en nylon blanc
PROTECTION ANTI-UV	 <p>Enrichie avec 6% d'agent anti-UV, notre bâche armée a été testée par un organisme indépendant, la Société Générale de Surveillance SGS), qui l'a certifiée UPF50+. L'indice UV ou UPF indique l'efficacité d'une matière à filtrer les rayons UV. UPF50+ signifie que 99,94% des UV-A et UV-B sont bloqués.</p>
FIXATION	Solides et larges clips BLANCS en plastique INCLUS
ÉQUIPEMENTS	Retour au sol de 50cm pour une bonne prise au sol et une bonne tension de la bâche
SERVICE APRÈS-VENTE	Cette bâche est disponible sur notre site dans la rubrique " <u>Pièces détachées</u> "

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL 2 PORTES 9M² - RÉF : SERBTU25-9

INFOS PRATIQUES

TEMPS DE MONTAGE	Environ 2h à 2 personnes (préparation incluse)
CONDITIONNEMENT	Un carton de 155 x 40 x 23cm Soit 1 colis pour un poids total de 40 kg

